

CAPITAL ADECUADO

Al 30 de Septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE LAS PRIMAS	8.299.860
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	5.725.143
REQUERIMIENTO CAPITAL ADECUADO (Mayor entre Primas y Siniestros)	8.299.860
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	9.959.832
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGUROS	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	9.959.832
PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	12.221.000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	2.793.625
RESERVAS ESPECIALES - APORTES ACCIONISTAS	8.000.000
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES (POR REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL)	5.210.756
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	816.060
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS PÉRDIDAS	-10.368.530
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDAS (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-5.264.582
RESERVAS DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	70.560
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	13.478.888
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	13.478.888
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	
45% RESERVAS DE CAPITAL	217.090
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	9.898.033
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO PÉRDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES (PERIODOS INTERMEDIOS)	
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	10.115.123
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	23.594.012
EXCESO O DEFECTO PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	9.959.832
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	23.594.012
EXCEDENTE / (DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO)	13.634.180
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	136,89%

 RODRIGO E. SÁNCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

 VANESSA GARCÍA T.
 CONTADORA GENERAL
 Reg. 17-7885